SICLOP


UN NOUVEAU REGARD
EN OPHTALMOLOGIE
VÉTÉRINAIRE



LUBRIFIANTS OCULAIRES

IDENTIFIER, CIBLER, SOULAGER :
SICCOSTIL, LA RÉPONSE À CHAQUE SÉCHERESSE

Découvrez une large gamme
de gels ophtalmiques adaptés à vos besoins



À BASE D'ACIDE HYALURONIQUE

ET DE CO-ACTIFS

SANS CONSERVATEURS

FLACON 10 ML



BIEN PLUS QUE DE L'ACIDE HYALURONIQUE

Les laboratoires TREBIFARMA® vous présentent **SICCOSTIL**: la réponse complète et polyvalente pour le confort oculaire des chiens, chats, chevaux non DPA et lapins de compagnie.

Au cœur de chaque formule : l'acide hyaluronique, reconnu pour son pouvoir hydratant et lubrifiant. Naturellement présente dans nos organismes, cette molécule hautement hydrophile est utilisée en ophtalmologie vétérinaire notamment dans le traitement des sécheresses oculaires et la protection post-opératoire de la cornée.

De l'acide hyaluronique, oui, mais pas seulement...

SICCOSTIL est bien plus que de l'acide hyaluronique car la force de la gamme tient surtout à sa synergie de co-actifs qui protège, stabilise et apaise durablement la surface oculaire.
Elle se présente sans conservateurs pour une tolérance optimale en usage répété.

L'Acide Hyaluronique comme base "premium"

- L'**acide hyaluronique** forme un film viscoélastique qui retient l'eau, réduit les frottements et améliore immédiatement le confort.

Dans la gamme, on le retrouve à différents dosages, réticulé ou à haut poids moléculaire, pour une stabilité accrue et une persistance plus longue sur l'œil.



Des co-actifs qui font la différence

- **Liposomes phospholipidiques**

Véritables barrières protectrices visant à renforcer la couche lipidique, ils retiennent l'humidité et limitent l'évaporation du film lacrymal.

** Siccostil Cross et Siccostil Spray*

- **Galactoxylglucane (GXG)**

Grâce à ses propriétés muco-mimétique, ce polysaccharide reproduit les caractéristiques des mucines naturelles du film lacrymal, aidant ainsi à stabiliser et défendre la surface oculaire.

** Siccostil Total*

- **Cyanocobalamine**

Forme synthétique de la vitamine B12, elle protège la surface oculaire contre le stress oxydatif et soutient la régénération des cellules de la cornée et de la conjonctive.


** Siccostil Protect*

- **Glycerol et Sorbitol**

Ces agents humectants aux propriétés viscoélastiques, assurent une texture légère et fluide tout en contribuant au maintient du film lacrymal.

** Siccostil Protect*

LE FILM LACRYMAL: UNE HISTOIRE DE SÈCHERESSE



LE FILM LACRYMAL

Le film lacrymal est une structure trilaminaire recouvrant la surface antérieure de la cornée et de la conjonctive bulbaire.
Il a pour rôle d'assurer la protection mécanique, la nutrition épithéliale, la défense immunitaire et la fonction optique de l'œil.

Il se compose de trois couches:

- La couche lipidique (externe), produite par les glandes de Meibomius, empêche l'évaporation des larmes, stabilise le film et lubrifie les paupières pendant le clignement.
- La couche aqueuse (médiane), sécrétée par les glandes lacrymales, hydrate, nourrit, oxygène et protège la cornée.
- La couche mucinique (interne), produite par les cellules caliciformes de la conjonctive, rend la cornée hydrophile, assure l'adhérence du film et piège les impuretés.

L'équilibre entre les trois couches est essentiel : l'altération de l'une d'entre elles provoque une instabilité lacrymale pouvant conduire à une kératoconjonctivite sèche (KCS) ou à d'autres affections cornéennes.


LA KERATOCONJONCTIVITE SÈCHE


La kératoconjonctivite sèche ou KCS est une affection inflammatoire chronique de la surface oculaire résultant d'une anomalie qualitative ou quantitative du film lacrymal.
Cette altération se traduit par une insuffisance de la lubrification cornéo-conjonctivale, entraînant une souffrance épithéliale et une inflammation persistante.

Ce déséquilibre du film lacrymal peut provenir:

- d'un déficit aqueux, dû à une production lacrymale insuffisante.
- d'une évaporation liée à une instabilité de la couche lipidique (atteinte des glandes de Meibomius) ou mucinique (diminution des cellules caliciformes)

La kératoconjonctivite sèche se manifeste par un inconfort et une douleur chez l'animal.
On observe des sécrétions muqueuses ou mucopurulentes adhérentes, une hyperhémie conjonctivale, une cornée terne, opaque, pigmentée ou vascularisée et dans les cas avancés des ulcères cornéens.





PHYSIOPATHOLOGIE DU KCS: UN CERCLE VICIEUX

La diminution de volume lacrymal ou son évaporation excessive augmentent la concentration en sels.
Cette hyperosmolarité exerce un stress osmotique sur les cellules épithéliales cornéennes et conjonctivales en activant la libération de cytokines pro-inflammatoires.
L'inflammation générée détruit progressivement les cellules caliciformes aggravant ainsi la déficience lacrymale.

SICCOSTIL SPRAY

ACIDE HYALURONIQUE 0.02 %
LIPOSOMES 5 %



LES ATOUTS

Acide Hyaluronique: Hydratation et lubrification

Liposomes: renforce la couche lipidique et facilite l'entrée de l'acide hyaluronique / a une action sur yeux ouverts ou fermés

INDICATIONS

Sècheresse faible
Hypersensibilité / Stress environnemental associé

Sècheresse des paupières
En complément du traitement contre la blépharite

Difficulté d'administration
Animal intolérant aux collyres
Grands animaux (cheval) ou petits animaux (NAC)

FLACON NÉBULISEUR 10 ML SANS CONSERVATEURS

Posologie: *2x pulvérisations à 10cm de l'oeil / 2 à 3x jour*

Conservation: *entre 5° et 35° C / à utiliser dans les 90 jours suivant l'ouverture*

SICCOSTIL CROSS

ACIDE HYALURONIQUE 0.15 % RÉTICULÉ
LIPOSOMES 5 %



LES ATOUTS

Acide Hyaluronique: Hydratation et lubrification

Réticulé: Grande viscosité et longue rémanence

Liposomes: renforce la couche lipidique et facilite l'intégration de l'acide hyaluronique

INDICATIONS

Sécheresse légère à modérée
Instabilité du film lipidique

Atteinte des glandes de Meibomius
Retient l'évaporation prématurée du film lacrymal

FLACON 10 ML SANS CONSERVATEURS

Posologie: *1 à 2 gouttes / 2 à 3x jour*

Conservation: *entre 5° et 35° C / à utiliser dans les 90 jours suivant l'ouverture*

SICCOSTIL PROTECT

ACIDE HYALURONIQUE 0.15 % À HAUT POIDS MOLÉCULAIRE
VITAMINE B12 / GLYCEROL / SORBITOL



LES ATOUTS

Acide Hyaluronique: Hydratation et lubrification
Haut poids moléculaire: stabilisation du film lacrymal
Vitamine B12: action antioxydante, protectrice et régénérante
Glycérol: maintient l'osmolarité

INDICATIONS

Sécheresse légère
Hypertonicité du film lacrymal /Stress environnemental associé

Lésions cornéennes / Chirurgie de l'oeil
La vitamine B12 protège et favorise la réparation physiologique

Glaucome
Le glycérol prévient la formation d'œdème (en complément)

FLACON 10 ML SANS CONSERVATEURS
Posologie: *1 à 2 gouttes / 2 à 3x jour*
Conservation: *température inférieure à 25° C / à utiliser dans les 56 jours suivant l'ouverture*

SICCOSTIL TOTAL

ACIDE HYALURONIQUE 0.4 % À HAUT POIDS MOLÉCULAIRE
GALACTOXYLOGLUCANE 0.2 %



LES ATOUTS

Acide Hyaluronique: Hydratation et lubrification
Haut poids moléculaire: stabilisation du film lacrymal
GXG-Galactoxyloglucane: muco-mimétique

INDICATIONS

Sécheresse modérée à sévère
Déficience en mucines

Herpès virose
Compensation de la perte de cellules calciformes

Érosion et ulcération cornéenne
Réparation physiologique de l'épithélium

FLACON 10 ML SANS CONSERVATEURS
Posologie: *1 à 2 gouttes / 2 à 3x jour*
Conservation: *température inférieure à 25° C / à utiliser dans les 90 jours suivant l'ouverture*

POUR COMPLÉTER LA GAMME...

LINGETTES SICCOSTIL WIPES



PRODUITS NATURELS & APAISANTS

Acide hyaluronique, camomille,
millepertuis, aloé véra, calendula, Vit B3
Gaze 100% coton

INDICATIONS: Nettoyage de la zone périoculaire
Utilisation à chaud: fluidifie les sécrétions
Utilisation à froid: action apaisante

BOITE DE 14 LINGETTES STÉRILES À USAGE UNIQUE SANS PARABEN NI SILICONE

GEL D'EXAMEN VISCOSTIL



HYDROXYPROPYLMÉTHYLCELLULOSE 2%

Haute viscosité
Absence de distorsion / Transparence
Facilité d'application et de nettoyage

INDICATIONS: Gonioscopie
Chirurgie au laser
ERG et Échographie
Lubrification de la cornée pendant l'anesthésie

FLACON 30 ML

Conservation: *Tête en bas / Température inférieur à 25° C / à utiliser dans les 30 jours suivant l'ouverture*

ANTISEPTIQUE SEPTOSTIL



SYNERGIE DU DEXPANTHÉNOL & DE 3 ANTISEPTIQUES

Absence de résistance bactérienne
Protection et régénération de l'épithélium

INDICATIONS: Infections oculaires légères
Lésions épithéliales superficielles
Irritations dues à des facteurs environnementaux
En synergie avec SICCOSTIL PROTECT

FLACON 10 ML

Posologie: *1 à 2 gouttes / 2 à 3x jour*

Conservation: *Réfrigérateur / à utiliser dans les 30 jours suivant l'ouverture*

SICLOP

SICLOP SAS
353 Chemin de Liboy
40600 Biscarrosse
France

+33 (0)6 81 17 93 41
contact@siclop.com
www.siclop.com

siclop
siclop.vet
siclop.ophtalmologie